



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER LACK SYSTEM





MASTER LACK SYSTEM

Schnelle Trocknung,
einfache Verarbeitung und
überlegene Leistung

Komplette Serie

Das WOCA Master Lack-System ist eine komplette Lösung für eine Lackoberfläche, die ein Fußbodenfachmann für seine Arbeit erwartet. Das WOCA Master Lack System besteht aus:

- Master Fillers – zum Ausfüllen von Fugen zwischen den Stäben von z. B. älteren Massivholzböden
- Master Primers – sättigen die Oberfläche und minimieren die Seitenverleimung vor dem Lackieren
- Master Lacke – für unterschiedliche Anforderungen und Belastungen entwickelt und optimiert
- Master Cleaner und Master Care – für Reinigung und Pflege, um das gute Aussehen der Oberfläche lange zu erhalten

Schnell trocknend

WOCA Master Lacke sind Produkte auf Wasserbasis, die schnell trocknen – sowohl mit als ohne 2K-Härter. Nach Aushärten des

Primers wird die erste Lackschicht aufgetragen. Nach wenigen Stunden kann geschliffen und Staub gesaugt werden. Dann wird die letzte Lackschicht aufgetragen. Der behandelte Bereich kann nach kurzer Zeit vorsichtig betreten werden und ist nach nur wenigen Tagen voll ausgehärtet. Die genaue Trocknungszeit hängt von Lack, Raumtemperatur und Luftfeuchte ab. Beachten Sie deshalb bitte die Arbeitsbeschreibung auf dem Etikett oder im technischen Datenblatt.

Problemlose Anwendung

Die Lacke besitzen eine unübertroffene Fließfähigkeit, fließen gut zusammen und sind ohne Spezialwerkzeug mit einer Rolle aufzutragen. WOCA Master Lacke trocknen schnell und lassen sich leicht schleifen, so dass die letzte Schicht nach kurzer Zeit aufgetragen werden kann. Ein Zwischenschliff zwischen den beiden letzten Lackschichten ergibt immer die beste Oberfläche.



Alle unsere Lacke sind für den Innenbereich geeignet und entsprechend zertifiziert



Überlegene Leistung

WOCA Master Lacke enthalten Cross Linking Technologie, durch die eine im Vergleich zu Alternativen am Markt verschleißfestere Oberfläche entsteht. Auf stark belasteten Flächen empfiehlt sich MASTER TS-2K LACQUER oder MASTER XP-2K LACQUER, die für hohe Anforderungen an öffentliche Flächen, z. B. Flure mit Dauerbelastung, entwickelt wurden.

Neben der Verschleißfestigkeit bieten WOCA Master Lacke eine hohe Chemikalienresistenz. Die Lacke wurden auf zahlreiche Alltagssituationen getestet, wie z. B. verschüttete Flüssigkeiten wie Kaffee, Rotwein, Cola, Seifen, Fett und kann mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Attraktive Ergebnisse

Die große Auswahl an Glanzgraden zusammen mit einem traditionellen, hellen oder unbehandelten Erscheinungsbild,

machen WOCA Master Lacke für zahlreiche verschiedenartige Anforderungen interessant. Die Lackoberflächen behalten bei Verwendung der richtigen Reinigungs- und Pflegemittel ihr gutes Aussehen für lange Zeit. Zur täglichen Reinigung empfehlen wir Master Cleaner, der Schmutz wirksam entfernt. Hartnäckige Verunreinigungen können ggf. mit WOCA Intensive Wood Cleaner entfernt werden. Stark frequentierte Lackoberflächen werden mit der Zeit matt, weil kleinste Steinchen und Schmutz an Schuhsohlen mikroskopische Kratzer verursachen. Diese Mattierung lässt sich mit WOCA Master Care vermindern, bzw. leichte Kratzer ausgleichen und gleichzeitig den Lack auffrischen.

Das Master Lack-System gibt Ihnen Sicherheit für dauerhaft attraktive Fußböden.

VORBEHANDLUNG

Schleifen

Bei Fugen: Master Filler

Schleifen

GRUNDBEHANDLUNG

WOCA Master Primer

1. Schicht Master Lack

Zwischenschliff

2. Schicht Master Lack

**Optional
3. Schicht Master Lack**

PFLEGE

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

UNTERHALTSPFLEGE



GAPFILLER - VORBEHANDLUNG

MASTER FILLER AQUA

Wasserbasierte Fugenkittlösung für Parkettböden

Master Filler Aqua ist eine voluminöse, leicht schleifbare Spachtelmasse auf Wasserbasis zum Verfüllen von Fugen, Löchern und Rissen in Holzböden wie z. B. Stab- oder Fischgrätparkett. Die Spachtelmasse ergibt eine gleichförmige Oberfläche, ist sehr leicht zu verarbeiten und reißt nicht, da die Masse elastisch bleibt und das Holz arbeiten lässt.

- Leicht zu schleifen
- Wasserbasiert
- Elastische Konsistenz
- Geruchsneutral

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Wasserbasiert
ERGIEBIGKEIT	15-20 m ²
VERPACKUNG	5 L
TROCKNUNG	Ca. 30-60 min
WERKZEUGE	Spachtel



MASTER FILLER CLASSIC

Schnell trocknende Fugenkittlösung für Holzböden

Master Filler Classic ist ein schnell trocknender Fugenfüller auf Lösungsmittelbasis für Fugen und Risse in Holzböden, wie z. B. Parkett mit nordischem und Fischgrätmuster. Es lässt sich leicht verarbeiten und verkürzt durch seine schnelle Trocknungszeit den Arbeitsprozess.

- Schnell trocknend
- Leicht schleifbar
- Elastische Konsistenz
- Gleichmäßiges, einheitliches Finish
- Lösungsmittelbasiert

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Lösungsmittelbasiert
ERGIEBIGKEIT	10-15 m ²
VERPACKUNG	5 L
TROCKNUNG	Ca. 15-30 min
WERKZEUGE	Spachtel



PRIMER - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER BASE PRIMER NATURAL

Holzgrundierung die ein natürliches Aussehen verleiht

Master Base Primer, Natural ist eine wasserbasierte, schnell trocknende Holzgrundierung. Die Grundierung versiegelt das Holz und minimiert die Reaktionen von Gerbsäure und die Seitenverklebungen. Der Master Base Primer ist für alle Holzarten die unbehandelt oder geschliffen sind als Grundierung vor der Behandlung mit wasserbasierten WOCA-Lacken geeignet.

- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Verleiht dem Holz eine helle Farbe
- Minimiert Reaktion mit Gerbsäure

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Wasserbasiert
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L
TROCKNUNG	1-2 Stunden
WERKZEUGE	Lackrolle



MASTER BASE PRIMER NORDIC WHITE / EXTRA WHITE

Holzgrundierung die Holz aufhellt

Master Base Primer, Nordic White ist eine Holzgrundierung auf Wasserbasis, die sich ideal für Bereiche eignet, in denen ein leichter nordischer Look gewünscht wird. Die Grundierung versiegelt das Holz und minimiert die Reaktion mit Gerbsäure und die Seitenverklebung. Der Master Base Primer ist für alle Holzarten die unbehandelt oder geschliffen sind als Grundierung vor der Behandlung mit wasserbasierten WOCA-Lacken geeignet.

- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Erzeugt eine helle nordische Optik

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Wasserbasiert
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L
TROCKNUNG	1-2 Stunden
WERKZEUGE	Lackrolle



MASTER MULTI PRIMER

Verbessert die Haftung von Lacken

Master Multi Primer ist eine lösemittelhaltige, schnell trocknende Holzgrundierung, die das Holz versiegelt und die Haftung einer nachfolgenden Lackschicht verbessert. Die Grundierung eignet sich besonders als Problemlösungsgrundierung auf alten und vorbehandelten Böden, sowie als Grundierung für exotische, ölige Holzarten.

- Besonders geeignet für exotische und alte Holzböden
- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Gute Anfeuerung des Bodens

PRODUKTINFORMATION

BESCHREIBUNG	Lösungsmittelbasiert
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L
TROCKNUNG	30-60 Min
WERKZEUGE	Lackrolle





LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER CLASSIC LACQUER

Maßgeschneidert für Wohnungsbauprojekte

Master Classic Lacquer ist ein geruchsschwacher Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige, haltbare Oberfläche für normale Belastung verleiht. Der Lack ist durch seine gute Fließfähigkeit und kurze Trocknungszeit ideal für Wohnräume geeignet.

- Einfache Verarbeitung
- Gutes Preis/Leistungsverhältnis
- Keine Grundierung notwendig
- Geringer Geruch



PRODUKTINFORMATION

GLANZGRAD	Matt/Glanz ca. 10, Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40
VERSCHEISS-FESTIGKEIT	*
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L
AUFBAU	1 x Master Primer + 2 x Master Classic Lacquer oder 3 x Master Classic Lacquer

TROCKNUNG

VORSICHTIG BEGEHBAR	4-6 Stunden
LEICHT BELASTBAR	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	7 Tage

MASTER VISTA LACQUER

Allround-Lösung für Wohnräume

Master Vista Lacquer ist ein geruchsarmer Klarlack auf Wasserbasis. Er trocknet zu einer haltbaren Oberfläche mit guter Beständigkeit. Der Lack färbt das Holz nur sehr wenig. Es ist die perfekte Wahl für Einfamilienhäuser, da es eine einfache Anwendung mit starkem Schutz für alle Räume kombiniert.

- Guter Widerstand
- Geruchsarm
- Einfach anzuwenden
- Indoor climate zertifiziert



PRODUKTINFORMATION

GLANZGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40 Hochglanz/Glanz ca. 70
VERSCHEISS-FESTIGKEIT	**
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L
AUFBAU	Master Primer + 2 x Master Vista Lacquer oder 3 x Master Vista Lacquer

TROCKNUNG

VORSICHTIG BEGEHBAR	4-6 Stunden
LEICHT BELASTBAR	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	7 Tage



LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER OPTIMA LACQUER

Qualitätslösung für Wohnungen und für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Belastung

Master Optima Lacquer ist ein schnell trocknender, wasserbasierter Bodenlack, der entwickelt wurde, um Holz eine dauerhafte und widerstandsfähige Oberfläche zu verleihen. Der hohe Feststoffgehalt befeuert das Holz leicht und hinterlässt eine satte und volle Oberfläche. Der Lack lässt sich leicht auftragen und hat eine gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, wodurch er sich ideal für Büros und andere gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung eignet. Dieser raumklimagekennzeichnete Lack lässt sich bequem und sicher auftragen und sorgt anschließend für ein angenehmes Raumklima.

- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
- Kräftiges Erscheinungsbild
- Geringer Geruch
- Indoor climate zertifiziert

PRODUKTINFORMATION

GLANZGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40
VERSCHEISS- FESTIGKEIT	***
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L
AUFBAU	1 x Primer + 2 x Master Optima Lacquer

TROCKNUNG

VORSICHTIG BEGEHBAR	4-6 Stunden
LEICHT BELASTBAR	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	7 Tage



LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER INVISIBLE 2K LACQUER

LACK FÜR ROHHOLZEFFEKT

Master Invisible 2K Lacquer ist ein hochwertiger, ultramatter Bodenlack auf Wasserbasis, der entwickelt wurde, um dem Holz einen Rohholzeffekt mit entsprechender Optik und Haptik zu verleihen. Die Technologie hinterlässt eine Oberfläche, die an frisch geschliffenes Holz erinnert. Der moderne isocyanatfreie Härter verleiht dem Produkt eine Topfzeit von 48 Stunden. Der Lack ist Raumklima gekennzeichnet.

- 2-Komponentenlack mit Rohholzoptik
- Moderne isocyanatfreie Härter verleihen dem Produkt eine Topfzeit von 48 Stunden
- Ultramatter Glanzgrad
- Einfache Anwendung
- Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1
- Rutschhemmung R10

Optional:

Aufhellung durch Master Invisible White Additive

PRODUKTINFORMATION	
GLANZGRAD	Ultramatt/Glanz ca. 5
VERSCHEISS- FESTIGKEIT	***
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L + 100 ml Master Pure 2K Hardener
AUFBAU	3 x Master Invisible 2K Lacquer
TROCKNUNG	
VORSICHTIG BEGEHBAR	12 Stunden
LEICHT BELASTBAR (MÖBEL)	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	8 Tage



NEUTRALES AUSSEHEN

Verleiht dem Holz ein modernes, mattes und unbehandeltes Aussehen.



DÄNISCHE RAUMKLIMAKENNZEICHNUNG

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht. Wasserbasiert.



PFLEGELEICHT

Kann mit WOCA Seifen und Pflegemitteln für lackierte Oberflächen gereinigt und gepflegt werden.





LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER RD-2K LACQUER

Hervorragende Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit, für öffentliche Flächen

Master RD-2K Lacquer ist ein schnell trocknender Zweikomponentenlack, der zusammen mit einem isocyanatfreien Crosslinking-Härter verwendet wird. Der Lack ist für öffentliche Räume mit extremer Verkehrsbelastung bestimmt, z. B. Kantinen und Treppen, da er äußerst effektiv schützt, eine starke rutschsichernde Wirkung besitzt und besonders widerstandsfähig gegen schwarze Absatzmarken, Risse und Flecken ist. Der Lack ist klar und erhält das helle nordische Aussehen des Holzes. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird einfach und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Extreme Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit
- Erfüllt höchste Anforderungen an die Rutschfestigkeit
- Helles nordisches Aussehen
- Verlängerte Topfzeit durch Master Pure 2K Hardener
- Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1



PRODUKTINFORMATION	
GLANZGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20
VERSCHEISS-FESTIGKEIT	*****
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	5 L + 100 ml Master Pure 2K Hardener
AUFBAU	Master Primer + 2 x Master RD - 2K Lacquer
TROCKNUNG	
VORSICHTIG BEGEHBAR	4-6 Stunden
LEICHT BELASTBAR	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	5 Tage

MASTER TS-2K LACQUER

Für stark beanspruchte Objekte und Sportflächen

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragender Haltbarkeit und besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird einfach und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
- Für Sportböden zugelassen - DIN EN 14904
- Raumklimakennzeichnung
- Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1



PRODUKTINFORMATION	
GLANZGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40
VERSCHEISS-FESTIGKEIT	****
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	4,5 L + 500 ml 2K Classic Hardener
AUFBAU	Master Primer + 2 x Master TS - 2K Lacquer
TROCKNUNG	
VORSICHTIG BEGEHBAR	4-6 Stunden
LEICHT BELASTBAR	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	5 Tage

MASTER XP-2K LACQUER

Extreme Leistung für öffentliche Flächen

Master XP-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der sich durch extreme Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Kratzer und Flecken auszeichnet. Die einzigartige Leistung des Lacks passt perfekt zu öffentlichen Flächen mit starker Verkehrsbelastung wie z. B. Kantinen oder Treppen, da der starke Schutz und die Widerstandsfähigkeit das Reinigen und Pflegen der Böden problemlos machen. Der Lack verleiht durch seinen hohen Gehalt an Trockenmasse dem Holz ein kräftiges, volles Aussehen. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird einfach und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit
- R9 (R10 zertifiziert durch Zugabe von WOCA Anti-Rutsch-Additiv)
- Volles und sattes Aussehen
- Raumklimakennzeichnung
- Feuer-Zertifizierung nach DIN EN 13501: Bfl-s1



PRODUKTINFORMATION	
GLANZGRAD	Matt/Glanz ca. 10 Seidenmatt/Glanz ca. 20 Seidenglanz/Glanz ca. 40
VERSCHEISS-FESTIGKEIT	*****
ERGIEBIGKEIT	8-10 m ²
VERPACKUNG	4,5 L + 500 ml 2K Classic Hardener
AUFBAU	Master Primer + 2 x Master XP - 2K Lacquer
TROCKNUNG	
VORSICHTIG BEGEHBAR	4-6 Stunden
LEICHT BELASTBAR	24 Stunden
DURCHGEHÄRTET/ ABDECKUNG	5 Tage

LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER TS-2K LINE MARKING

Line Marking für Sportböden



Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponenten-Bodenlack auf Wasserbasis, der nach der europäischen Sportnorm DS/EN 14904 für Sportflächen und Mehrzweckhallen zugelassen ist. Master TS-2K Lacquer wird zusammen mit WOCA Line Marking verwendet, das in 6 Farben erhältlich ist.

- Sehr stark und widerstandsfähig
- Nach der europäischen Sportsnorm DS/EN 14904 zugelassen
- Raumklimakennzeichnung
- Anti-Rutsch zertifiziert

PRODUKTINFORMATION

ERGIEBIGKEIT	6-10 m ² /L
VERPACKUNG	2,5 L + 0,25 L
TROCKNUNG	12 Stunden

MASTER INVISIBLE WHITE ADDITIVE

Für eine hellere Optik



Master Invisible White Additive kann zum Erzielen einer helleren Oberfläche in WOCA Master Invisible 2K Lacquer verwendet werden.

- Intensiviert die weiße Farbe des Master Invisible 2K-Lack
- Leicht zu mischen

PRODUKTINFORMATION

VERPACKUNG	0,1 L
MISCHVERHÄLTNIS	100 ml in 5 L Lack

ANTI-SLIP ADDITIVE

Für 2K-Lacke. Ergibt eine rutschfeste Oberfläche



Die Anti-slip Additive kann in den wasserbasierten WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer und Master RD-2K Lacquer verwendet werden, wenn eine rutschhemmendere Oberfläche gewünscht wird.

- Erhöht die Trittsicherheit
- Leicht zu mischen
- Für Bereiche, in denen hohe Trittsicherheit verlangt wird

PRODUKTINFORMATION

VERPACKUNG	0,1 L
MISCHVERHÄLTNIS	150 ml in 5 L Lack





LACK - GRUNDBEHANDLUNG

MASTER PURE 2K HARDENER

Härter für 2K Fußbodenlack

Master Pure 2K Hardener ist ein sehr wirksamer, isocyanatfreier Härter, der den Lack aktiviert, stärkt und problemlos zu verarbeiten ist. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei.

- Kennzeichnungsfrei
- Isocyanatfrei
- Leicht anzuwenden
- 48 Stunden Topfzeit



PRODUKTINFORMATION

VERPACKUNG	0,1 L
MISCHVERHÄLTNIS	100 ml in 5 L Lack

RETARDER FOR LACQUERS

Verlängert die Topfzeit für Lacke

Verlängert die Topfzeit für Master Lacquers.

- Für alle Master Lacke
- Leicht zu mischen
- Verlängert die Topfzeit



PRODUKTINFORMATION

VERPACKUNG	0,1 L
MISCHVERHÄLTNIS	100 ml in 5 L Lack

UV SHIELD

Minimiert die durch UV-Sonnenlicht verursachte Vergilbung, wodurch die natürliche Farbe des Holzes stabilisiert wird

UV Shield ist ein Additiv für alle Lacke auf WOCA-Basis, das vor natürlichen Farbveränderungen schützt und das Vergilben des Holzes durch Sonneneinstrahlung minimiert. Holz ist jeden Tag der Sonne ausgesetzt und mit einer zusätzlichen Mischung aus WOCA UV Shield wird der UV-Schutz verbessert.

- Schützt das Holz vor extremen farblichen Veränderungen durch UV-Licht
- Minimiert das Vergilben des Holzes
- Geeignet für alle WOCA-Wasserlacke
- Lieferung in UV-geschützter Verpackung



PRODUKTINFORMATION

VERPACKUNG	0,1 L
MISCHVERHÄLTNIS	100 ml in 5 L Lack



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

MASTER CLEANER

Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat



Master Cleaner ist besonders für die schnelle und bequeme Reinigung von Böden aus lackiertem Holz, Vinyl oder Laminat geeignet. Die Seife entfernt effektiv Schmutz und gibt der Oberfläche mehr Widerstandsfähigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten. Da die Seife keine Schicht aufbaut, ist sie perfekt für Oberflächen geeignet, die häufig gewischt werden müssen, z. B. in Küchen. Master Cleaner ist auch zur Reinigung von angestrichenen Böden, Klinker und anderen, nicht saugenden Oberflächen geeignet.

- Effektive Reinigung und Pflege
- Verleiht eine festere, widerstandsfähigere Oberfläche
- Schnelle, bequeme Anwendung
- Raumklimakennzeichnung

PRODUKTINFORMATION

PH WERT	8-9
VERDÜNNUNG	1:40
VERPACKUNG	1 L
ERGIEBIGKEIT	400 m ² /l
TROCKNUNG	30 min
WERKZEUGE	Eimer, Bodentuch oder Wischmop



UNTERHALTSPFLEGE

MASTER CARE

Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat



Pflegen Sie Ihren Vinyl-, Laminat- oder lackierten Holzboden mit Master Care. Das Pflegemittel gleicht kleine Kratzer aus, stärkt die Oberfläche und schützt wirksam gegen Verschleiß. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Oberfläche des Bodens. Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt nach Bedarf verwenden.

- Pflegende, auffrischende Behandlung
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Schützt gegen Verschleiß und Kratzer
- Leicht anzuwenden
- Raumklima geprüft

PRODUKTINFORMATION

PH WERT	7-8
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig
VERPACKUNG	1 L
ERGIEBIGKEIT	Ca. 60 m ² /l
TROCKNUNG	60 min
WERKZEUGE	Eimer, Bodentuch oder Wischmop

Händler:

HOLZ GEHLEN 
HOLZ UND MEHR

Oberstraße 79
41516 GV-Wevelinghoven
Tel: 02181 / 29670
email: info@gehlen-holz.de

