



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

PRODUKTSORTIMENT





Inhalt

LACKIERTE BÖDEN

Vorbehandlung	7
Grundbehandlung	8
Pflege	11

GEÖLTE BÖDEN

Vorbehandlung	12
Grundbehandlung	14
Pflege	16

GEÖLTES INTERIEUR

Vorbehandlung	18
Grundbehandlung	19
Pflege	20

WEISSES INTERIEUR

Grundbehandlung	21
-----------------------	----

AUSSEN

Vorbehandlung	22
Grundbehandlung	23


ZUBEHÖR

Handgeräte für Innen	25
16" Poliermaschine Ausrüstung	27
Handgeräte für Innen	28


WOCA System

① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

Vorbehandlung



Grundbehandlung



Pflege







LACKIERTE BÖDEN – Vorbehandlung



L	1 L – 2,5 L
m²/L	200–300 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
—	—



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen hartnäckiger Flecken oder bevor eine Oberfläche geölt, lackiert oder gelaugt werden soll.

- Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Erhöht die Farbintensität nach der Behandlung



L	0,75 L
m²/L	—
Wasserbasiert	
VOC	Frei
—	—



Intensive Wood Cleaner, Spray

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein einzigartiges gebrauchsfertiges Spray für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten unabhängig ob die Oberfläche geölt, gewachst oder lackiert ist.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung
- Für Spielzeug geeignet



L	2,5 L
m²/L	8–10 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
—	Weiß, Grau

Wood Lye

WOCA Wood Lye hellt das Holz deutlich auf und ist für unbehandeltes oder neuabgeschliffenes Holz im Innenbereich, z.B. Holzfußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Lauge ist für alle Holzarten geeignet.

- Für eine hellere Oberfläche
- Reduziert die Vergilbung
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl, Lack oder Seife
- Für alle Hölzer




L	**1 L – 2,5 L – **5 L
m²/L	10–12 m ² /L
Lösungsmittelbasiert	
VOC	Max. 430 g/L
—	7 Farben



Master Colour Oil

WOCA Master Colour Oil sorgt für eine verschleißfeste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Schmutz. Auf allen unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen anwendbar. Bitte beachten: Nachfolgend nur mit Master TS-2K Lacquer oder Master XP-2K Lacquer behandeln.

- Widerstandsfähig gegenüber Schmutz und Flüssigkeiten
- Für alle Holzarten und großen Flächen



**Auch in 1 und 5 L erhältlich



L	5 L
m²/L	15–20 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Max. 2,5 g/L
—	—

Master Filler Aqua

WOCA Master Filler Aqua ist eine voluminöse, leicht schleifbare Fugenkittmasse auf Wasserbasis zum Verfüllen von Fugen, Löchern und Rissen in Holzböden wie z.B. Stab- oder Fischgrätparkett. Sie ergibt eine gleichförmige Oberfläche, ist sehr leicht zu verarbeiten und reißt nicht, da die Masse elastisch bleibt und das Holz arbeiten lässt.

- Nach dem Aushärten leicht zu schleifen
- Wasserbasiert
- Voluminöse, elastische Konsistenz
- Geruchsneutral
- GIS: W1



L	5 L
m²/L	10–15 m ² /L
Lösungsmittelbasiert	
VOC	Max. 740 g/L
—	—

Master Filler Classic

WOCA Master Filler Classic ist eine schnell trocknende Fugenkittmasse auf Lösungsmittelbasis für Fugen und Zwischenräume in Holzböden wie z.B. Stab- oder Fischgrätparkett. Die Fugenkittmasse ist leicht zu verarbeiten, verkürzt die Arbeitszeit durch schnelle Trocknung und ist ideal für alle Holzarten.

- Schnelltrocknend
- Leicht schleifbar
- Füllige Konsistenz
- Gleichmäßiges, einheitliches Finish
- Lösungsmittelbasiert

LACKIERTE BÖDEN – Grundbehandlung



5 L
8–12 m ² /L
Wasserbasiert
Max. 95 g/L
Natural, Nordic White



Master Base Primer

WOCA Master Base Primer ist eine wasserbasierte, schnelltrocknende und gut schleifbare Grundierung. Es dient als eine starke Grundierung vor der Behandlung mit anderen wasserbasierten WOCA-Fußbodenlacken.

- Schnelltrocknend
- Vermindert Seitenbindungen
- Ergiebig
- Minimiert Austreten von Gerbsäure
- Nordic White: Geringe Gefahr von Überlappungen



5 L
8–10 m ² /L
Lösungsmittelbasiert
Max. 750 g/L
–

Master Multi Primer

WOCA Master Multi Primer ist besonders gut als Problemlöser für alte, bereits früher behandelte Böden und für exotische, ölhaltige Holzarten geeignet.

- Problemlöser für beschwerliche Holzböden
- Schnelltrocknend
- Vermindert Seitenbindungen
- Lösungsmittelbasiert



5 L
8–10 m ² /L
Wasserbasiert
Max. 90 g/L
3 Glanzgrade [*10, *20 & *40]



Master Optima Lacquer

WOCA Master Optima Lacquer ist ein schnell trocknender Einkomponentenlack auf Wasserbasis. Der hohe Trockenmasseanteil im WOCA Master Optima Lacquer feuert das Holz etwas an und gibt der Oberfläche ein kräftiges, volles Aussehen. Der Lack ist leicht aufzutragen und besitzt gute Widerstandskraft gegen Wasser und Chemikalien, was ihn gut für Büros und andere gewerbliche Räume mit mittlerer Belastung geeignet macht.

- Kräftiges Erscheinungsbild
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
- Indoor climate zertifiziert

* Verkauf nur ganze Paletten



5 L
8–10 m ² /L
Wasserbasiert
Max. 110 g/L
3 Glanzgrade [10, 20, *40 & *70]



Master Vista Lacquer

WOCA Master Vista Lacquer ist ein geruchsschwacher Lack auf Wasserbasis. Er hinterlässt eine haltbare Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit und erhält das helle nordische Aussehen, da er dem Holz nur äußerst wenig Farbe zuführt. Der Lack ist die perfekte Wahl für Privatwohnungen.

- Erhält die helle nordische Optik
- Gute Widerstandsfähigkeit
- Perfekt für Privatwohnungen
- Indoor climate zertifiziert

* Verkauf nur ganze Paletten



LACKIERTE BÖDEN – Grundbehandlung



L	4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener
TPX	8–10 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Max. 80 g/L
Glänze	3 Glanzgrade (10, 20 & *40)



Master TS-2K Lacquer

WOCA Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Gänge, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde.

- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
- Für Sportböden zugelassen
- Indoor climate zertifiziert

* Verkauf nur ganze Paletten



L	4,5 L + 0,5 L 2K Classic Hardener
TPX	8–10 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Max. 90 g/L
Glänze	3 Glanzgrade (10, 20 & *40)



Master XP-2K Lacquer

Die einzigartige Leistung des WOCA Master XP-2K Lacquer passt perfekt zu öffentlichen Flächen mit starker Verkehrsbelastung wie z. B. Kantinen oder Treppen.

- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit
- Genehmigt von DiBt und IBR
- Kräftiges Erscheinungsbild

* Verkauf nur ganze Paletten



L	5 L + 0,1 L 2K Hardener
TPX	8–10 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Max. 105 g/L
Glänze	2 Glanzgrade (10 & *20)



Master RD-2K Lacquer

WOCA Master RD-2K Lacquer ist für öffentliche Räume mit extremer Verkehrsbelastung bestimmt, z. B. Kantinen und Treppen, da er äußerst effektiv schützt, eine starke rutschsichernde Wirkung besitzt und besonders widerstandsfähig gegen schwarze Absatzmarken, Risse und Flecken ist.

- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit
- Genehmigt von DiBt und IBR
- Helle nordische Optik
- Härter enthält kein Isocyanat

* Verkauf nur ganze Paletten



L	5 L + 0,1 L 2K Hardener
TPX	8–10 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Max. 80 g/L
Glänze	Ultra matt



Master Invisible 2K Lacquer

WOCA Master Invisible 2K Lacquer ist ein hochwertiger, ultramatter Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Boden ein helles, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der Lack basiert auf einem Polyurethan-Binder, der die Oberfläche bei Berührung frisch geschliffen erscheinen lässt.

- Aufhellen mit White Additive möglich
- Verleiht dem Holz ein seidiges, atmungsfähiges, flexibles und selbstmattierendes Finish
- Oberfläche ist von der Optik und Haptik die eines Rohholzbodens
- Härter enthält kein Isocyanat
- Ohne White Additive partielle Ausbesserung möglich



L	2,5 L + 0,25 L 2K Classic Hardener
TPX	–
Wasser	–
VOC	–
Farben	RAL 1021 Yellow, RAL 3000 Red, RAL 5010 Blue, RAL 6029 Green, RAL 9016 White, RAL 9017 Black

Master TS-2K Line Marking

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponenten-Bodenlack auf Wasserbasis, der nach der europäischen Sportnorm DS/EN 14904 für Sportflächen und Mehrzweckhallen zugelassen ist. Master TS-2K Lacquer wird zusammen mit WOCA Line Marking verwendet, das in 6 Farben erhältlich ist.

- Line Marking für Sportböden und Mehrzweckhallen

LACKIERTE BÖDEN – Grundbehandlung



L	0,1 L
me	-
🔻	-
VOC	-
🌿	White

Master Invisible White Additive

Master Invisible White Additive kann zum Erzielen einer helleren Oberfläche in WOCA Master Invisible 2K Lacquer verwendet werden.

- Für eine hellere Optik



L	0,1 L
me	-
🔻	-
VOC	-
🌿	-

Anti-slip Additive

Die Anti-slip Additive kann in den wasserbasierten WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer und Master RD-2K Lacquer verwendet werden, wenn eine rutschhemmendere Oberfläche gewünscht wird.

- Erhöht die Trittsicherheit
- Leicht zu mischen
- Für Bereiche, in denen hohe Trittsicherheit verlangt wird



L	0,1 L
me	-
🔻	-
VOC	-
🌿	-

Master Pure 2K Hardener

Master Pure 2K Hardener ist ein sehr wirksamer, isocyanatfreier Härter, der den Lack aktiviert, stärkt und problemlos zu verarbeiten ist. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei.

- Kennzeichnungsfrei
- Isocyanatfrei
- Leicht anzuwenden



L	0,1 L
me	-
🔻	-
VOC	-
🌿	-

Retarder for Lacquers

Verlängert die Topfzeit für Master Lacquers.

- Für alle Master Lacke
- Leicht zu mischen



L	0,1 L
me	-
🔻	-
VOC	-
🌿	-

UV Shield

UV Shield ist ein Additiv für alle Lacke auf WOCA-Basis, das vor natürlichen Farbveränderungen schützt und das Vergilben des Holzes durch Sonneneinstrahlung minimiert. Holz ist jeden Tag der Sonne ausgesetzt und mit einer zusätzlichen Mischung aus WOCA UV Shield wird der UV-Schutz verbessert.

- Schützt das Holz vor extremen farblichen Veränderungen durch UV-Licht
- Minimiert das Vergilben des Holzes
- Geeignet für alle WOCA-Wasserlacke
- Lieferung in UV-geschützter Verpackung

LACKIERTE BÖDEN – Pflege



L	1 L – 2,5 L
m²/L	200–300 m ² /L
Wasserbasiert	Wasserbasiert
VOC	Frei
–	–



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen hartnäckiger Flecken oder bevor eine Oberfläche geölt, lackiert oder gelaugt werden soll.

- Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Erhöht die Farbintensität nach der Behandlung



L	0,75 L
m²/L	–
Wasserbasiert	Wasserbasiert
VOC	Frei
–	–



Intensive Wood Cleaner, Spray

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein einzigartiges gebrauchsfertiges Spray für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten unabhängig ob die Oberfläche geölt, gewachst oder lackiert ist.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung
- Für Spielzeug geeignet



L	1 L
m²/L	Ca. 400 m ² /L
Wasserbasiert	Wasserbasiert
VOC	–
–	–



Master Cleaner

WOCA Master Cleaner ermöglicht Ihnen eine schnelle und bequeme Reinigung Ihrer lackierten Holz-, Vinyl- und Laminatböden mit bestem Ergebnis. Die Seife entfernt Schmutz und stärkt die Oberfläche gegen verschüttete Flüssigkeiten.

- Für lackierte oder gestrichene Böden, Vinyl und Laminat
- Effektive Reinigung und Pflege
- Verleiht eine festere, widerstandsfähigere Oberfläche
- Schnelle, bequeme Anwendung
- Hinterlässt keinen Seifenfilm



L	1 L
m²/L	Ca. 60 m ² /L
Wasserbasiert	Wasserbasiert
VOC	Max. 30 g/L
–	Matt oder Ultra Matt



Master Care

WOCA Master Care kaschiert leichte Kratzer, stärkt die Oberfläche und schützt wirksam gegen Verschleiß. Dadurch verlängert sich die Nutzungsdauer der versiegelten Oberfläche des Bodens. Da WOCA Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt nach Bedarf verwenden.

- Pflegende, auffrischende Behandlung
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Schützt gegen Verschleiß und Kratzer



L	1x 0,25 L – 2x 1 L
m²/L	–
Wasserbasiert	Wasserbasiert
VOC	(Max. 30 g/L in Master Care)
–	–

Clean and Care Kit Lacquer

Alles was für die Reinigung und Pflege von PVC, Laminat, lackierten oder gestrichenen Oberflächen benötigt wird. Die Box enthält:

- 0,25 L Intensive Wood Cleaner
- 1 L Master Cleaner
- 1 L Master Care
- 1 Poliertuch, fusselfrei

GEÖLTE BÖDEN – Vorbehandlung



	1 L – 2,5 L
	200–300 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	–



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen hartnäckiger Flecken oder bevor eine Oberfläche geölt, lackiert oder gelaugt werden soll.

- Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Erhöht die Farbintensität nach der Behandlung



	0,75 L
	–
	Wasserbasiert
	Frei
	–



Intensive Wood Cleaner, Spray

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein einzigartiges gebrauchsfertiges Spray für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Paneelen und Arbeitsplatten unabhängig ob die Oberfläche geölt, gewachst oder lackiert ist.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung
- Für Spielzeug geeignet



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	–

Antique Oak Lye

WOCA Antique Oak Lye wurde speziell entwickelt, um Eichenholz ein mit Ammoniak geräuchertes Aussehen zu verleihen. Abhängig von dem Gerbstoffanteil im Holz, kann der Farbeffekt nach der Anwendung variieren. Für unbehandelte Oberflächen.

- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife
- Vorwiegend für Eiche
- Ohne Pigmente



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	Mit weißen Pigmenten



Softwood Lye

WOCA Softwood Lye wird auf unbehandeltem oder neu abgeschliffenem Holz, wie zum Beispiel: Böden, Treppen und Paneele im Wohnbereich eingesetzt. Nicht für Hartholz geeignet.

- Erhält die Helligkeit des Holzes
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife
- Nur für Weichholz



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	Weiß, Grau

Wood Lye

WOCA Wood Lye hellt das Holz deutlich auf und ist für unbehandeltes oder neuabgeschliffenes Holz im Innenbereich, z.B. Holzfußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Holzlauge ist für alle Holzarten geeignet.

- Für eine hellere Oberfläche
- Reduziert die Vergilbung
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl, Lack oder Seife
- Für alle Hölzer



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	Weiß, Grau

Driftwood Lye


WOCA Driftwood Lye ist ein einzigartiges Produkt, das dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Sie wird auf Eichenholz verwendet. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen 2-dimensionalen Design.

- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife
- Wasserbasiert
- Nur für Eiche


GEÖLTE BÖDEN – Vorbehandlung




 2,5 L

 8–10 m²/L

 Wasserbasiert

 Max. 100 g/L

 Weiß, Schwarz

Pre-Colour

WOCA Pre-Colour ist eine wasserbasierte Beize für die Vorbehandlung von unbehandeltem und neu geschliffenem Holz im Innenbereich sowie Böden, Treppen, Möbeln und Paneelen.

- Intensive Farben
- Für alle Hölzer
- Gleiche Farbe auf allen Holzarten
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl



GEÖLTE BÖDEN – Grundbehandlung



	**1 L – 2,5 L
	20–25 m²/L
	Lösungsmittelbasiert
	Max. 85 g/L
	9 Farben



Diamond Oil Active

Durch einzigartige Hypervernetzungstechnologie verleiht WOCA Diamond Oil Active Ihren Holzoberflächen eine angenehme, rutschfeste und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und in Stand zu halten ist.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten, Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- DIN 51130:R9, AgBB, Minergie, VOC-Frei*
- Anwendung mit Poliermaschine

**Auch in 1 L erhältlich
*VOC <1%




	**1 L – 2,5 L – **5 L
	10–12 m²/L
	Lösungsmittelbasiert
	Max. 430 g/L
	7 Farben

Master Colour Oil

WOCA Master Colour Oil sorgt für eine verschleißfeste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Schmutz. Auf allen unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen anwendbar.

- Widerstandsfähig gegenüber Schmutz und Flüssigkeiten
- Für alle Holzarten und großen Flächen



	2,5 L
	8–12 m²/L
	Wasserbasiert
	Max. 10 g/L
	–



Invisible Oil Primer (Step 1)

WOCA Invisible Oil Primer ist der erste Schritt in einem hochwertigen wasserbasierten Ölsystem und muss deshalb zusammen mit WOCA Invisible Oil verwendet werden.

- Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen
- Wasserabweisend
- Schnelltrocknend ohne Härter



	2,5 L
	30–40 m²/L
	Wasserbasiert
	Max. 95 g/L
	–



Invisible Oil (Step 2)

WOCA Invisible Oil ist der zweite Schritt eines wasserbasierten, hochwertigen Ölsystems. Das Öl bewirkt extrem starken Schutz und verleiht dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Oil Primer ein mattes, unbehandeltes Aussehen.

- Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche
- Wasserbasiert und schnelltrocknend, ohne Härter



	1 L
	–
	Lösungsmittelbasiert
	N/A
	–

Solvent

WOCA Solvent ist ein Lösungsmittel für Ölprodukte und als Reinigungsmittel für Werkzeug zu verwenden.

- Lösungsmittel für Ölprodukte
- Nicht aromatisch
- Reinigungsmittel für Werkzeug

GEÖLTE BÖDEN – Grundbehandlung



	2,5 L
	Ca. 20 m²/L
	Lösungsmittelbasiert
	Max. 500 g/L
	Matt natur

Hardwax Oil Swift

WOCA Hartwachs Oil Swift ist ein schnell trocknendes, geruchsschwaches Roll-on-Produkt zum Ölen von Holzböden. Es ist einfach aufzutragen, da es nicht einpoliert werden muss und sorgt für eine extrem robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeiten und Verschmutzung. Dies verleiht dem Boden eine angenehme trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

Als Topcoat für mit Woca Master Color Öl geölte Böden.

- Braucht nicht ins Holz einpoliert zu werden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten
- Einfaches Auftragen mit Farbroller
- Für ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche



	2,5 L
	Ca. 20 m²/L
	Lösungsmittelbasiert
	Max. 515 g/L
	Natur

Hardwax Oil Extreme

WOCA Hartwachs Oil Extreme kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird, welche sehr gut gegen Flüssigkeiten und Verschmutzung geschützt ist. Das Öl hebt die Maserung des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Für ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen
- VOC-Frei*

* VOC <1%



GEÖLTE BÖDEN – Pflege



L	1 L – 2,5 L – 5 L
m²/L	320–400 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Natural Soap

WOCA Natural Soap ist die ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsenen und geseiften Holzoberflächen. Durch die rückfettende Eigenschaft der Seife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz.

- Effektive Reinigung und Pflege
- Zur Grundbehandlung geseifter Oberflächen auf allen Holzarten
- Geeignet für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten
- Für regelmäßige Reinigung



L	0,75 L
m²/L	–
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Natural Soap, Spray

WOCA Natural Soap ist für die punktuelle Reinigung und Pflege von geölten, gewachsenen und geseiften Oberflächen ideal. Die gebrauchsfertige Seife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt.

- Für Kinderspielzeug geeignet
- Für Reinigung und Pflege aller Holzoberflächen
- Rückfettend
- Gebrauchsfertig
- Für regelmäßige Reinigung



L	5 L
m²/L	320–400 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
–	



Commercial Soap

WOCA Commercial Soap ist ein Reinigungsmittel für gewerbliche und häufige Unterhaltsreinigung von lackierten, geölten und gewachsenen Holzoberflächen jeder Art.

- Für die Reinigung und Pflege aller Holzoberflächen
- Besonders geeignet für größere Bodenflächen mit häufiger Reinigung
- Kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden
- Für regelmäßige Reinigung. In Kombination mit Oil Refreshing Soap die ideale Unterhaltsreinigung für geölte Objektflächen



L	1 L – 2,5 L
m²/L	150–200 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Oil Refreshing Soap

WOCA Oil Refreshing Soap vereint milde Reinigung und schützende Pflege für geölte oder gewachsene Holzböden. Der ölhaltige Reiniger zieht in die Poren des Holzes ein und verleiht ihm einen schmutzabweisenden und leicht zu pflegenden Schutzfilm.

- Maximale schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Verbessert die natürliche Farbe des Holzes
- Reinigt und pflegt den Boden behutsam
- Verleiht sofortigen Schutzfilm
- Für regelmäßige Reinigung



L	1 L
m²/L	30–40 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Oil Care

WOCA Oil Care ist ideal für die Pflege von allen geölten Holzoberflächen bzw. geölten Holzböden.

- Einfaches Auftragen sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend
- Trägt zu gesundem Raumklima bei
- Für gelegentliche Pflege



GEÖLTE BÖDEN – Pflege



L	1 L
m²	30–40 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Max. 10 g/L
Natur	–



Invisible Oil Care

WOCA Invisible Oil Care ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für die Instandhaltung von Oberflächen, die mit WOCA Invisible Oil Primer und WOCA Invisible Oil behandelt wurden.

- Für verbesserten Schutz des Holzbodens
- Hinterlässt den Holzboden mit einer Soft-feel Oberfläche
- Schützt die Oberfläche vor starker Abnutzung und Kratzern
- Wasserbasiert
- Einfaches Auftragen



L	0,2 L Tube
m²	20–30 m ² /Tube
Lösungsmittel	Lösungsmittelbasiert
VOC	Max. 120 g/L
Natur	Natur



Maintenance Gel

WOCA Maintenance Gel ist für Möbel, Küchenarbeitsplatten, Böden und andere Holzoberflächen in geschlossenen Räumen geeignet. Es ist auch für industriell geölte/UV-geölte Oberflächen zu empfehlen.

- Hinterlässt schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Lebensmittelecht*
- Einfaches Auftragen sowohl manuell als auch maschinell
- Pflege von UV-geölte Oberflächen



L	1 L – 2,5 L
m²	30–40 m ² /L
Lösungsmittel	Lösungsmittelbasiert
VOC	Max. 560 g/L
Natur, Weiß	Natur, Weiß



Maintenance Oil

WOCA Maintenance Oil kann zur Auffrischung und Pflege aller oxidativ geölte Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

- Auffrischung und Pflege oxidativ geölte Holzoberflächen
- Einfaches Auftragen sowohl manuell als auch maschinell
- Für gelegentliche Reinigung



L	1x 0,25 L – 2x 1 L
m²	–
Lösungsmittel	Lösungsmittelbasiert
VOC	Max. 490 g/L
Natur, Weiß	Natur, Weiß



Clean and Care Kit Oil

Pflege und Instandhaltung geölte Holzböden

Set enthält:

- 1 L Natural Soap / Holzbodenseife
- 1 L Maintenance Oil / Pflege Öl
- 250 ml Intensive Wood Cleaner / Intensivreiniger
- 1 weißes Handpad
- 1 Poliertuch, fusselfrei
- 1 Spraykopf



L	0,25 L Spray
m²	–
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Frei
Natur	–

Wood Stain Remover

WOCA Wood Stain Remover für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- Entfernt Flecken vom Holz, z.B. Kaffee und Rotwein
- Zum Sprühen
- "Erste Hilfe" Produkt
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife



L	0,25 L Spray
m²	–
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Frei
Natur	–

Tannin Spot Remover

WOCA Tannin Spot Remover entfernt effektiv schwarze Flecken einer Gerbsäure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- Fertig gemischt
- Einfacher Auftrag
- Für kleinere Bereiche geeignet
- Erfordert Nachbehandlung
- "Erste Hilfe" Produkt

GEÖLTES INTERIEUR – Vorbehandlung



L 1 L – 2,5 L

MPa 200–300 m²/L

W Wasserbasiert

VOC Frei

F –



Intensive Wood Cleaner

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein Grundreiniger zum Entfernen hartnäckiger Flecken oder bevor eine Oberfläche geölt, lackiert oder gelaugt werden soll.

- Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Erhöht die Farbintensität nach der Behandlung



L 0,75 L

MPa –

W Wasserbasiert

VOC Frei

F –



Intensive Wood Cleaner, Spray

WOCA Intensive Wood Cleaner ist ein einzigartiges gebrauchsfertiges Spray für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten unabhängig ob die Oberfläche geölt, gewachst oder lackiert ist.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung
- Für Spielzeug geeignet



GEÖLTES INTERIEUR – Grundbehandlung



L	0,75 L
m ² /L	12–15 m ² /L
—	—
VOC	Max. 260 g/L
—	Natur, Weiß



Worktop Oil

WOCA Worktop Oil ist zur Anwendung auf unbehandelten oder ehemals geölten und abgeschliffenen Holzoberflächen, wie z.B. Arbeitsplatten, bestimmt. WOCA Worktop Oil ist bei Eurofins bei Lebensmittelkontakt durch die Verordnung [EC] No 1935/2004 geprüft.

- Stark schmutz- und wasserabweisend
- Natürlich aussehend
- Für alle Holzarten geeignet
- Betont Farbe und Maserung des Holzes
- Lebensmittelecht*



L	0,25 L + 0,75 L
m ² /L	12–15 m ² /L
—	—
VOC	Max. 260 g/L
—	Natur



Worktop Kit

Alles in einer Box. WOCA Worktop Oil ist ein lufthärtendes Öl, das eine widerstandsfähige, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche hinterlässt. Das Öl betont die natürliche Farbe des Holzes und verleiht der Oberfläche ein frisches Aussehen. Das Kit enthält:

- 0,75 L Worktop Oil
- 0,25 L Intensive Wood Cleaner
- Schwarzes Schleifpad
- Weißes Polierpad
- 1 Paar Handschuhe
- Ein fusselfreies Tuch



L	0,25 L
m ² /L	8–10 m ² /250 ml
—	—
VOC	Frei
—	—



Bees' Wax Balm

WOCA Bees' Wax Balm ist für die natürliche Erst- und Pflegebehandlung von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen im Innenbereich (besonders für Möbel, Spielzeug). WOCA Bees' Wax Balm ist für jede Holzart geeignet.

- Zur Wachsbehandlung von kleineren Holzflächen
- Verleiht einen gleichmäßigen Oberflächenglanz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Betont die natürliche Struktur des Holzes




L	**1 L – 2,5 L
m ² /L	20–25 m ² /L
—	Lösungsmittelbasiert
VOC	Max. 85 g/L
—	9 Farben



Diamond Oil Active

Durch einzigartige Hypervernetzungstechnologie verleiht WOCA Diamond Oil Active Ihren Holzoberflächen eine angenehme, rutschfeste und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und in Stand zu halten ist.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten, Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- DIN 51130:R9, AgBB, Minergie, VOC-Frei*
- Anwendung mit Poliermaschine



**Auch in 1 L erhältlich
*VOC <1%

GEÖLTES INTERIEUR – Pflege



L	1 L – 2,5 L – 5 L
m²/L	320–400 m²/L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Natural Soap

WOCA Natural Soap ist die ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsenen und geseiften Holzoberflächen. Durch die rückfettende Eigenschaft der Seife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz.

- Effektive Reinigung und Pflege
- Zur Grundbehandlung von Weichholz
- Geeignet für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten
- Für regelmäßige Reinigung verwendbar



L	0,75 L
m²/L	–
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Natural Soap, Spray

WOCA Natural Soap ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsenen und geseiften Oberflächen ideal. Das gebrauchsfertige Seife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Holzes schnell sättigt.

- Für Kinderspielzeug geeignet
- Für Reinigung und Pflege aller Holzoberflächen
- Rückfettend
- Gebrauchsfertig
- Für die regelmäßige Reinigung



L	0,25 L – 1 L – 2,5 L
m²/L	150–200 m²/L
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur, Weiß	



Oil Refreshing Soap

WOCA Oil Refreshing Soap vereint milde Reinigung und schützende Pflege für geölte oder gewachsene Holzböden. Der ölhaltige Reiniger zieht in die Poren des Holzes ein und verleiht ihm einen schmutzabweisenden und leicht zu pflegenden Schutzfilm.

- Maximale schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Verbessert die natürliche Farbe des Holzes
- Reinigt und pflegt behutsam
- Verleiht sofortigen Schutzfilm
- Für regelmäßige Reinigung



L	0,75 L
m²/L	–
Wasserbasiert	
VOC	Frei
Natur	



Oil Refreshing Soap, Spray

WOCA Oil Refreshing Soap kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- Sofortige maximale schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Reinigt und pflegt behutsam
- Hinterlässt einen schützenden, matten Ölfilm auf der Holzoberfläche
- Für regelmäßige Reinigung
- Minergie



L	0,2 L Tube
m²/Tube	20–30 m²/Tube
Lösungsmittelbasiert	
VOC	Max. 120 g/L
Natur	



Maintenance Gel


WOCA Maintenance Gel ist für Möbel, Küchenarbeitsplatten, Böden und andere Holzoberflächen in geschlossenen Räumen geeignet. Es ist auch für industriell geölte/UV-geölte Oberflächen zu empfehlen.


- Hinterlässt schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Lebensmittelecht*
- Einfaches Auftragen sowohl manuell als auch maschinell
- Pflege von UV-geölten Oberflächen


WEIßES INTERIEUR – Grundbehandlung



 2,5 L

 10–12m²/L

 Wasserbasiert

 Max. 60 g/L

 Extra Weiß



Panel White

WOCA Panel White ist ein wasserbasiertes Produkt für das Aufhellen von vergilbtem Weichholz, z.B. Decken- und Wandpaneelen.


Es ist für unbehandeltes oder lackiertes Weichholz im Innenbereich.


- Gewährleistet ein leichtes, wie mit Lauge behandeltes Aussehen
- Erhält die natürliche Struktur des Holzes
- TVOC 28



AUSSEN – Vorbehandlung



 1 L – 2,5 L

 Ca. 100 m²/L

 Wasserbasiert

 Frei


 –


Exterior Wood Cleaner

WOCA Exterior Wood Cleaner wurde für die Grundreinigung von Außenholzoberflächen, wie z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster entwickelt. Das Produkt löst Schmutz schnell und wirksam.

- Effektive Grundreinigung
- Geeignet für Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster
- Für manuelles und maschinelles Reinigen
- Umweltfreundlich



 2,5 L – 5 L

 Ca.. 8–10 m²/L

 Wasserbasiert

 Frei

 –


Exterior Deep Cleaner

WOCA Exterior Deep Cleaner ist ein wirksames Reinigungsmittel und Holzentgrauer zum Auffrischen von witterungsexponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen gut aufzubringen.

- Dickflüssig
- Gebrauchsfertig
- Tropft nicht
- Entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina



 2,5 L

 8–10 m²/L

 Wasserbasiert

 –

 –

Exterior Wood Primer

WOCA Exterior Wood Primer ist ein Primer auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Die Grundierung ist besonders gut für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

- Reduziert Holzrisse
- Erhöht die Haltbarkeit des Holzes
- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit

AUSSEN – Grundbehandlung




L	**0,75 L – 2,5 L
m²/L	Ca. 8 –12 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Max. 20 g/L
Farben	13 Farben



Exterior Wood Oil

WOCA Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Gartenmöbel oder Holzfassaden.

- Verleiht eine starke wasser- und schmutzabweisende Oberfläche
- Verbessert die natürliche Farbe und Maserung des Holzes
- Schnelltrocknend
- Mit UV-Filter



** Auch in 0,75 L verfügbar



L	2,5 L
m²/L	Ca. 20–30 m ² /L
Wasserbasiert	
VOC	Max. 30 g/L
Farben	–

Exterior Wood Shield

WOCA Exterior Wood Shield, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen.

- Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter
- Auch für Fliesen, Beton und Stein anwendbar
- Schützt patiniertes Holz



WOCA Zubehör



ZUBEHÖR – Handgeräte für Innen



Spray Mop komplett

Einheit: 12 Stck.

Nr.: 599800 - Schwarz/Alu

Ausgestattet mit einer 0,75 L nachfüllbaren Flasche. 2 x 2 Seifenmuster (Holzboden/Lack).

- Einfache und schnelle Reinigung
- Für die Reinigung und Pflege von allen Böden
- Baumwolle- und Mikrofaser mop
- Einfacher Auftrag



Twist Mop komplett

Einheit: 12 Stck.

Nr.: 599805 - Rot/Alu



Ersatz-Set Twist Mop

Einheit: 12 Stck.

Nr.: 599815

Baumwolle Mop.



Ersatz-Set Spray Mop

Einheit: 50 Stck.

Nr.: 599801

Baumwolle und Mikrofaser Mop.



Ölrolle

Produkt: 250 mm - 4 mm

Einheit: 10 Stck.

Nr.: 88004

Zum Auftragen von Ölen.



Lackrolle

Produkt: 250 mm - 9 mm

Einheit: 10 Stck.

Nr.: 88005 - Wasserbasis

Mikrofaser.



Lackrolle

Produkt: 250 mm - 6 mm

Einheit: 10 Stck.

Nr.: 88007 - Lösemittelbasis

Nylon.



Farbrollenbügel

Produkt: 250 mm

Einheit: 10 Stck.

Nr.: 599650

Zur Verwendung mit Rollen.
Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.



Farbwanne

Produkt: Für 250 mm Rolle

Einheit: 10 Stck.

Nr.: 88008

Praktische Farbwanne für 250 mm Farbroller.



Laugenwischer

Produkt: 400 mm

Einheit: 1 Stck.

Nr.: 88001

Auftragen von Lauge.
Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.



Ersatzbezug für Laugenwischer

Produkt: Für 400 mm Laugenwischer

Einheit: 1 Stck.

Nr.: 88002

Mikrofaser. Auftragen von Lauge.
Passt zu WOCA Laugenwischer #88001.

ZUBEHÖR – Handgeräte für Innen



Hand Scrubber Flex, 5 weiße Pads

Produkt: 90x150 mm - klein
Einheit: 8 Stck.
No: 599752A
Polieren von Holzoberflächen.



Flexibler Griff für Pad

Produkt: 235x100 mm
Einheit: 10 Stck.
Nr.: 399710 - Schwarz
Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.



Griff für Pad

Produkt: 235x100 mm
Einheit: 10 Stck.
Nr.: 88041 - Schwarz



Super Pad

Produkt: 250x115 mm - 20 mm dick
Einheit: 10 Stck.
Nr.: 88039 - Beige
Nr.: 88040 - Weiß



Normal pad

Produkt: 250x115 mm - 8 mm dick
Einheit: 10 Stck.
Nr.: 88034 - Grün [Beschichten]
Nr.: 88036 - Weiß [Polieren]



Polierpad aus Wolle

Produkt: 250x115 mm - 5 mm dick
Einheit: 10 Stck.
Nr.: 596061 - Weiß
Zum trocken polieren.



Ölschwamm

Produkt: 227x95 mm - 25 mm dick
Einheit: 6 Stck.
Nr.: 599622
Auftragen von Pflegeprodukten



Poliertuch

Produkt: 50x55 cm
Einheit: 25 Stck.
Nr.: 596055
Trocknen überschüssiger Flüssigkeiten.



Sprühkopf

Produkt: Für 1 L WOCA Standardflasche
Einheit: 10 Stck.
Nr.: 399730



Teleskopstange

Einheit: 1 Stck.
Nr.: 599651 - Alu
Passt zu WOCA flexiblen Griff für Pad,
Wischern und Rollenhaltern.


ZUBEHÖR – 16'' Poliermaschine Ausrüstung



GIBLI Poliermaschine 16''

Produkt: 16''
 Einheit: 1 Stck.
 Nr.: 399251 - Gelb/grau

Zum Schleifen, Reinigen und Polieren von Holzböden. Viele Betriebsstunden. Problemlos im Einsatz. Schonend für Bediener und Maschine.



Ersatz-Antriebsscheibe 16''

Produkt: Ø 405 mm
 Einheit: 1 Stck.
 Nr.: 399260



Vorbereitungs- Schleifpad 16''

Produkt: 8 mm dick
 Einheit: 10 Stck.
 Nr.: 595058 - Bordeaux

Spitzenqualität. Dauerhaft. Verkrazt den Lack nicht! Garantiert ein perfektes Endergebnis.



Polierpad aus Wolle 16''

Produkt: Ø 403 mm
 Einheit: 10 Stck.
 Nr.: 88047

Auftragen von Pflegeprodukten.



Normal Polierpad 16''

Produkt: 10 mm dick
 Einheit: 10 Stck.
 Nr.: 88015 - Schwarz (hart/abtragend)
 Nr.: 88014 - Grün (mittel/Anstrich)
 Nr.: 88009 - Beige (mittel/Polieren)
 Nr.: 88013 - Weiß (weich/Polieren)



Super Polierpad 16''

Produkt: 20 mm dick
 Einheit: 5 Stck.
 Nr.: 86158 - Grün (mittel/Anstrich)
 Nr.: 86157 - Beige (mittel/Pflege)
 Nr.: 86156 - Weiß (weich/Polieren)



Patina Disc Ø150 mm

Einheit: 6 Stck.
 Nr.: 595095A

Nasspolieren des Öls tief in die Struktur hinein, um die Oberfläche sehr widerstandsfähig zu machen.



Schleifgitter 16''

Einheit: 10 Stck.
 Nr.: 86160 - Korn 60
 Nr.: 86161 - Korn 80
 Nr.: 86162 - Korn 100
 Nr.: 86163 - Korn 120

Vor Übersicht von Lack angewendet. Sichert ein perfektes Endergebnis.



ZUBEHÖR – Außenwerkzeuge



Silicium Carbide Brush

Produkt: hard, universal

Einheit: 1 Stck.

Nr.: 88055

Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.



Außenholz Bürste

Produkt: Universal

Einheit: 1 Stck.

Nr.: 599601

Passt zu WOCA Teleskopstange #599651.



Applikator 9" einschl. Pad

Produkt: 9"

Einheit: 1 Stck.

Nr.: 880151

Pad für Ölauftrag und für Laugen.



Ersatzpad 9"

Produkt: 9"

Einheit: 10 Stck.

Nr.: 880153

Für WOCA Applikator #880151.





Qualitätsprodukte seit mehr als 50 Jahre



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäß EN 71 Teil 3 2013 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10-50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



VOC

Die VOC Richtlinie, ausgearbeitet vom Europaparlament und vom Europarat, legt Emissionsobergrenzen für bestimmte luftverschmutzende flüchtige organische Verbindungen fest, VOC genannt.



Dänische Innenklimakennzeichnung

Die dänische Innenklimakennzeichnung ist eine freiwillige Überprüfung von Produkten und Materialien, deren Emission getestet und dokumentiert ist. Mit dem Label Innenklimakennzeichnung versehene Materialien enthalten natürliche Bestandteile für nachhaltiges Bauen. Bauen, bei dem eine gute Innenluftqualität zu hoher sozialer Qualität beiträgt.



DIN EN 14904

WOCA Master TS 2K und Master XP 2k sind nach DIN EN 14904 getestet worden.

Diese europäische Norm spezifiziert die Anforderung an Oberflächen in Gebäuden für die Nutzung als Sportböden.



A+

Seit September 2013 müssen alle Produkte für Bodenoberflächen, die in Frankreich vermarktet und verkauft werden sollen, mit einer VOC Klassifizierung von Klasse A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) gekennzeichnet werden. Der Zweck ist die Luftqualität in Innenräumen sowohl in privaten Wohnsitz als auch in Wirtschaftsgebäude zu verbessern. Diese Regulierung ermöglicht auch Kunden umweltfreundliche Produkte zu wählen, als die Klasse A+ eine Emission von VOC unter dem Grenzwert nach 28 Tagen sichert – einen Grenzwert identisch mit der vorgeschriebenen bei Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).



Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt ist ein geschütztes Markenzeichen der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD) und steht für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, also die konsequente Nutzung von Wertstoffen aus Abfällen. Ist der Grüne Punkt auf eine Verpackung gedruckt, so zeigt der Hersteller dieser Verpackung damit, dass er die Pflichten der Verpackungsverordnung erfüllt. Hersteller und andere Vertrieber (bzw. Händler) sind verpflichtet, ihre ausgegebenen Verkaufsverpackungen an einem dualen System zu beteiligen – landläufig wird das als „Lizenzierung von Verkaufsverpackungen“ oder „Verpackungslizenz“ bezeichnet. Das duale System sorgt für die Getrennsammlung beim Verbraucher, für Verwertung und Recycling der Verpackungen.



DIBt-Richtlinien

Alle unsere Industrieprodukte sind vom DIBt registriert für Produzenten die auf dem deutschen Markt verkaufen.



Anti Rutschtest DIN 51130

WOCA Diamond Oil Active, Exterior Wood Oil, Master Invisible 2K Lacquer, Master RD/TS/XP 2K Lacquer und UV Oil 510 sind auf Massivholz getestet und haben eine R10 Klassifizierung laut DIN 51130 erreicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte WOCA Denmark A/S.



Feuerklassifizierung EN 13501-1:2018, EN ISO 9239-1

WOCA RD 2K Lack und XP 2K Lack wurden getestet gemäß EN 13501-1: 2018 und erreichten einen Bfl1-S1. WOCA Diamond Öl und WOCA Hartwachs Öl sind auf Massivholz getestet und haben eine CF1 Feuerklassifizierung laut EN ISO 9239-1 erreicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte WOCA Denmark A/S.



IBR

WOCA Produkte werden in neutralen Laboratorien geprüft, und sind u.a. vom Institut für Baubiologie in Rosenheim geprüft und wohnbiologisch empfohlen. Untersucht wird die Auswirkung auf die Gesundheit des Menschen und der Umwelt durch Produktionsverfahren und Produkte, die zum Bauen, Einrichten und Wohnen verwendet werden.



Lebensmittelkontakt



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

DS/EN ISO 9001 and DS/EN ISO 14001

WOCA Denmark ist gemäß den folgenden Standards zertifiziert: ISO 9001: 2015 – der internationale Standard für Qualitätskontrolle; und ISO 14001:2015 – der internationale Standard für Umweltschutz. Das Qualitäts- und Umweltschutzsystem sichert, daß Verkauf, Einkauf, Produktentwicklung und Produktion nach festgelegten und von allen Mitarbeitern bekannten Abläufen und Instruktionen ausgeführt werden.

ISO 9001 sichert zu, daß die festgelegte Qualität für Verfahren und Produkte erfüllt ist – und damit die Produkte von gleichbleibender Qualität sind. ISO 14001 berücksichtigt alle Seiten der Umwelt. Das heißt sowohl in der Auswahl von Rohstoffen, der internen Umwelt als auch in Verbindung mit der Handhabung von Abfall. Darüber hinaus werden ständig neue Ziele zur Verbesserung von Qualität und Umwelt festgelegt.

Händler:

HOLZ GEHLEN 
HOLZ UND MEHR

Oberstraße 79
41516 GV-Wevelinghoven
Tel: 02181 / 29670
email: info@gehlen-holz.de

